

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
Предписание № 606 /2.3-С

**должностного лица органа государственного контроля (надзора)
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**
« 16 » апреля 2021 г. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области
(дата выдачи предписания) (место выдачи предписания)

Должностным лицом главным специалистом – экспертом отдела санитарного надзора

Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Захаровой Надеждой Анатольевной
(должность, фамилия, имя, отчество лица выдавшего предписание)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 137 города Пензы
«Веснушки»

(наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя или гражданина)

Место нахождения: юридический адрес: Пензенская обл. г. Пенза, ул. Кронштадская, 9А;
фактические адреса осуществления деятельности: Пензенская обл. г. Пенза, ул. Кронштадская,
9А; г. Пенза, ул. Ульяновская, 24; г. Пенза, ул. Ульяновская, 28

(адрес юридического лица либо адрес места жительства индивидуального предпринимателя
и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе:

Свидетельство о государственной регистрации 1025801213393

(указать дату выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации, а также орган его выдавший)

ИНН 5835024321 КПП 583501001 БИК 015655003

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

МБДОУ № 137 города Пензы : юридический адрес: Пензенская обл. г. Пенза, ул.
Кронштадская, 9А; фактические адреса осуществления деятельности: Пензенская обл. г.
Пенза, ул. Кронштадская, 9А; г. Пенза, ул. Ульяновская, 24; г. Пенза, ул. Ульяновская, 28

Протоколы осмотра, принадлежащих юридическому лицу помещений территории и
находящихся там вещей и документов от 14.04.2021 г., 15.04.2021 г., 16.04.2021 г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а
именно:

14.04.2021 г. с 11.00 часов до 16.00 часов в ходе плановой выездной проверки МБДОУ
№ 137 города Пензы юридический и фактический адрес: Пенза, ул. Кронштадская, 9А,
выявлено нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: в
санитарных узлах подготовительных групп, средней группы № 1 нарушена целостность
кафельного покрытия стен, плитка со сколами, частично отслоилась, нарушена целостность
кафельного покрытия стен в варочном цехе пищеблока (п. 2.5.3), зона приготовления холодных
закусок в варочном цехе не оборудована бактерицидным облучателем (п. 2.4.6.2)

15.04.2021 г. с 11.00 часов до 15 часов 30 минут в ходе плановой выездной проверки
филиала № 1 МБДОУ № 137 г. Пензы «Золотой ключик» юридический адрес : г. Пенза, ул.
Кронштадская, 9А; фактический адрес: г. Пенза, ул. Ульяновская, 24, выявлено нарушение СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: в помещениях пищеблока
качественный ремонт не проводился длительное время, нарушена целостность кафельного
покрытия стен, плитка частично отслоилась, нарушена целостность отделки потолка, стен в
помещениях прачечной, покраска потрескалась, отслоилась, в санитарных узлах 2-ой младшей
группы № 2, старшей группы № 1 нарушена целостность отделки потолков, стен, имеются

трещины (п.2.5.3), нарушена целостность отделки пола в варочном цехе, половая плитка частично отсутствует в помещении постирочной (п. 2.5.2), в ясельной группе № 3 отсутствует слив для обработки горшков (п. 3.1.7).

Нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: фактический рацион питания детей не соответствует примерному утвержденному меню, отсутствует 2-ой завтрак (соки, свежие фрукты) 12.04, 13.04.2021 г. Выход ряда блюд не соответствует технологическим картам, занижен (выход жаркого на обед 13.04.2021 занижен для дошкольных групп на 20 гр, выход вареников ленивых занижен на 35 гр.) (п. 8.1.2).

16.04.2021 г. с 11.00 до 15.00 часов в ходе плановой выездной проверки филиала № 2 МБДОУ № 137 города Пензы «Жемчужинка» выявлено нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: нарушена целостность отделки потолка в помещениях прачечной (п. 2.5.3), проветривание ясельной группы № 3 проводилось в присутствии детей (п. 2.7.2). Нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: фактический рацион питания детей не соответствует примерному утвержденному меню, отсутствуют свежие фрукты на второй завтрак, салаты из овощей на полдник (п. 8.1.2).

(указать нарушения и положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

ПРЕДЛАГАЮ:

**МБДОУ № 137 города Пензы юридический адрес: г. Пенза, ул. Кронштадская, 9А;
фактические адреса осуществления деятельности: г. Пенза, ул. Кронштадская, 9А; г.
Пенза, ул. Ульяновская, 24; г. Пенза, ул. Ульяновская, 28**

1. Привести отделку стен, потолков в помещениях варочного цеха пищеблока, в санитарных узлах подготовительной группы, средней группы № 1 по адресу: г. Пенза, ул. Кронштадская, 9А : в помещениях пищеблока, прачечной, в санитарных узлах 2-ой младшей группы № 2, старшей группы № 1 филиала № 1 по адресу: г. Пенза, ул. Ульяновская, 24; в помещениях прачечной филиала № 2 по адресу: г. Пенза, ул. Ульяновская, 28 в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок: до 01.09.2022 г.

2. Привести отделку пола в помещениях варочного цеха пищеблока, прачечной филиала № 1 по адресу: г. Пенза, ул. Ульяновская, 24 в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 01.09.2022 г.

3. Оборудовать зону приготовления холодных закусок в варочном цехе пищеблока по адресу г. Пенза, ул. Кронштадская, 9А бактерицидным облучателем в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок : до 01.09.2021 г.

4. Оборудовать слив для обработки горшков в санитарной узле ясельной группы № 3 филиала № 1 по адресу: г. Пенза, ул. Ульяновская, 24 в соответствии с п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок: до 01.09.2021 г.

5. Привести фактический рацион питания в филиалах № 1, № 2 МБДОУ № 137 города Пензы в соответствии с примерным утвержденным руководителем меню согласно п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок: с момента получения предписания, далее постоянно

6. Привести выход готовых блюд в соответствие с требованиями технологических карт в филиале № 1 МБДОУ № 137 города Пензы согласно п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок: с момента получения предписания, далее постоянно

7. Запрещается проводить проветривание групп в присутствии детей в филиале № 2 МБДОУ № 137 города Пензы согласно п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок: с момента получения предписания, далее постоянно

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Заведующая МБДОУ № 137 города Пензы Петрунина Светлана Валентиновна

(наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина на которое возлагается ответственность)

должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, выдавшее предписание о выполнении требований путем направления письменного ответа по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36 в указанный в предписании срок(и).

В случае непредставления или несвоевременное представления в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде в отношении Вас будут приняты меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.


На основании статьи 10 и статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписание должно быть выполнено в указанный срок.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в отношении Вас будут приняты меры о привлечении к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Захарова Н. А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), выдавшего предписание)



(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) _____

(Фамилия, имя, отчество, подпись)

Копию настоящего предписания получил(а) _____

« 16 » 04 2021 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Управление Роспотребнадзора
по Пензенской области

**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 137
города Пензы «Веснушки»**
440047, г. Пенза, ул. Кронштадтская, 9 – А
тел. (8412)953855,
E-mail: ds137-2006@yandex.ru
ОКПО 43070761, ОГРН 1025801213393
ИНН/КПП 5835024321 /583501001

от 01.12.2022 № _____

Информация по предписанию

Наименование учреждения	Вид нарушения	Предписание	Отметка о выполнении
МБДОУ – детский сад № 137 города Пензы, ул. Кронштадтская, 9А	Замена кафеля в санитарных узлах подготовительной группы, средней группы № 1	№ 606 / 2.3-С от 16.04.2021 г. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области	Выполнено
	Замена кафеля стен варочного цеха пищеблока		Выполнено
	Оборудовать холодный цех пищеблока бактерицидным облучателем		Выполнено
Филиал № 1 МБДОУ № 137 города Пензы «Золотой ключик», ул. Ульяновская, 24	Ремонт пищеблока	№ 606 / 2.3-С от 16.04.2021 г. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области	Частично
	Ремонт прачечной		Не выполнено
	Оборудовать слив для обработки горшков в санитарном узле группы № 3		Выполнено

Руководитель
организации

Заведующий
должность

подпись

С.В. Петрунина
расшифровка подписи

